

Коллекция 2022



ОГЛАВЛЕНИЕ

O NIAGARA GROUP	4
NIAGARA ECO	5
NIAGARA CLASSIC 19	9
NIAGARA ULTRA 34	4
NIAGARA NOVA4	6
NIAGARA PREMIUM 58	8
NIAGARA LUXE	6



ГК Синергия начала свою историю в 2005 году как небольшой производитель душевых кабин. Благодаря знанию потребностей и стремлению дать клиенту возможность приобрести качественный удобный товар, компания стала лидером по продажам сантехнического оборудования в странах СНГ.

Коллекция душевых кабин и ограждений торговый марки Niagara ежегодно пополняется новыми моделями. Благодаря современным технологиям и высококачественным материалам мы создаем уникальные стильные продукты.

Для нас важно заботиться о своих клиентах и партнерах, поэтому мы используем экологически чистые и сертифицированные материалы. Для вашего комфорта и удобства работает одна из лучших сервисных поддержек на рынке. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас, а на складе в наличии есть все необходимые комплектующие.

Мы учитываем все детали, начиная от элементов управления кабиной и заканчивая разнообразными способами реализации нашей продукции, сотрудничая с гигантами розничной и оптовой торговли.

КОМПАНИЯ СЕЙЧАС:



Площадь склада более 7 000 м²



Персонал более 40 человек



Присутствие в странах СНГ



Более 2000 партнеров

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА NIAGARA:

Материалы

- Высококачественный акрил и АБС-пластик
- Закалённое стекло толщиной от 4 до 8 мм
- Профиль с порошковым покрытием
- Надежная фурнитура
- Усиленный каркас с дополнительной опорой

Особенности

- Выгодное соотношение цена/качество
- 5 лет гарантии
- Надежная упаковка
- Сертификат ЕАС и добровольная сертификация
- Сервисное обслуживание
- Отлаженная логистическая система
- Маркетинговая поддержка
- Индивидуальный подход к каждому клиенту

















Основные преимущества:

- 5 лет гарантии:
- Выгодное соотношение цена/качество;
- Запчасти и комплектующие всегда в наличии на складе.
- Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг
- Оцинкованный каркас
- Антискользящее покрытие
- Бессиликоновая сборка
- Бортик
- Дренажные каналы

NG-5301

Размер: 900 × 900 × 2180 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное стекло матовое 4 мм Остекление: закаленное стекло матовое 4 мм Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас Антискользящее покрытие

Профиль: белый

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- сифон с гофрой
- полочка
- экран съемный



NG-8308

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см

Задняя стенка: закаленное стекло матовое 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: белый

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой
- полочка









NG-3304

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: белое закаленное стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- вентиляция
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка



NG-3504

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: ¼ круга

Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: черное закаленное стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное прозрачное 4 мм

с черной мозаикой

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ
- вентиляция
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка





NG-4303/4301/4302

Размер: $800 \times 800 \times 2150$ мм $900 \times 900 \times 2150$ мм $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: белое закаленное стекло крашеное 4 мм


Остекление: закаленное матовое

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- вентиляция
- верхний душ
- сифон с гофрой
- ручной душ
- полочка



NG-7307/7308/7309

Размер: $800 \times 800 \times 2150$ мм $900 \times 900 \times 2150$ мм $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см

Задняя стенка: белое закаленное стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы

Профиль: матовый хром

Комплектация:

• вентиляция

• верхний душ

• сиденье на поддоне • сифон с гофрой

ручной душэкран съемный

• полочка









NG-4503/4501/4502

Размер: $800 \times 800 \times 2150$ мм $900 \times 900 \times 2150$ мм $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

. Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: черное закаленное стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное прозрачное 4 мм

с черной мозаикой

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

Комплектация:

- вентиляция
- верхний душ
- сифон с гофрой
- ручной душ
- полочка



NG-7507/7508/7509

Размер: $800 \times 800 \times 2150$ мм $900 \times 900 \times 2150$ мм $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

. Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см

Задняя стенка: черное закаленное стекло крашенное 4 мм Остекление: закаленное прозрачное с черной

мозаикой 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ
- вентиляция
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой
- полочка





NG-4312L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы

Профиль: матовый хром

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

Комплектация:

- вентиляция
- верхний душ
- сифон с гофрой
- ручной душ
- полочка



NG-7310 L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие,

бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы

Профиль: матовый хром

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

- верхний душ
- ручной душ
- вентиляция
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой
- полочка









NG-4512L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное черное стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное прозрачное

с черной мозаикой 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

Комплектация:

- полочка
- верхний душ
- вентиляция
- ручной душ
- сифон с гофрой



NG-7510 L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

. Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см

Задняя стенка: закаленное черное стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное прозрачное 4 мм

с черной мозаикой

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие,

бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- полочка
- вентиляция
- сифон с гофрой





NG-4301BK (Без крыши) Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- ручной душ
- сифон с гофрой
- полочка



NG-7308BK (Без крыши) Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашенное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм


Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

- ручной душ
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой
- полочка









NG-4501BK (Без крыши) Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см Задняя стенка: черное стекло крашенное 4 мм Остекление: прозрачное с черной мозаикой 4 мм Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

Комплектация:

- ручной душ
- полочка
- сифон с гофрой



NG-7508BK (Без крыши)

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см Задняя стенка: черное стекло крашенное 4 мм Остекление: прозрачное с черной мозаикой 4 мм Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы Профиль: матовый хром

- ручной душ
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- полочка
- сифон с гофрой





NG-3324L/R

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: белое закаленное стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажными каналами

Комплектация:

- экран съемный
- верхний душ
- сифон с гофрой
- ручной душ
- полочка

• вентиляция

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

NG-3524L/R Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: черное закаленное стекло крашенное 4 мм Остекление: закаленное прозрачное с черной мозаикой 4 мм

Профиль: матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг Оцинкованный каркас, антискользящее покрытие, бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы

Комплектация:

• экран съемный

• верхний душ

• сифон с гофрой

• ручной душ

• полочка

• вентиляция

Угол установки определяется по расположению центральной стойки











NG-001

Размер: 900 × 900 × 1950 мм

Общие параметры:

Тип: уголок Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное прозрачное

с белой мозаикой

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: хром глянцевый

Комплектация:

• сифон с гофрой



NG-005/006

Размер: $800 \times 800 \times 1950$ мм $900 \times 900 \times 1950$ мм

Общие параметры:

Тип: уголок Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: высокий – 39 см, глубина 26 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное матовое

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: хром матовый

- сифон с гофрой
- экран съемный
- сиденье на поддоне





NG-003/007 BLACK

Размер: 800 × 800 × 1950 мм 900 × 900 × 1950 мм

Общие параметры:

Тип: уголок Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное прозрачное


с черной мозаикой

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: черный матовый

Комплектация:

• сифон с гофрой



NG-003/007

Размер: $800 \times 800 \times 1950$ мм $900 \times 900 \times 1950$ мм

Общие параметры:

Тип: уголок Форма: ¼ круга Крыша: нет

. Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное матовое

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: хром матовый

Комплектация:









NG-008Q/009Q/010Q

Размер: $800 \times 800 \times 1950$ мм $900 \times 900 \times 1950$ мм $1000 \times 1000 \times 1950$ мм

Общие параметры:

Тип: уголок

Форма: квадратная

Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное матовое

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: матовый хром

Комплектация:

• сифон с гофрой



NG-012Q

Размер: $1200 \times 800 \times 1950$ мм

Общие параметры:

Тип: уголок

Форма: прямоугольная

Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное матовое

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: хром матовый

Комплектация:





NG-009QT Pa3Mep: 900 × 900 × 1950 MM

Общие параметры:

Тип: уголок

Форма: квадратная

Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное тонированное

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: черный матовый

Комплектация:

• сифон с гофрой



NG-008/009/010 BLACK

Размер: 800 × 800 × 1950 мм $900 \times 900 \times 1950 \text{ MM}$ $1000 \times 1000 \times 1950 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: уголок

Форма: квадратная

Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное прозрачное

с черной мозаикой

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: черный матовый

Комплектация:







NG-012Q BLACK **Размер:** 1200 × 800 × 1950 мм

Общие параметры:

Тип: уголок

Форма: прямоугольная

Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: нет

Остекление: закаленное прозрачное

с черной мозаикой

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие Профиль: черный матовый

Комплектация:







Основные преимущества:

- 5 лет гарантии:
- Усиленный оцинкованный каркас;
- Дополнительная опора (дополнительная ножка в центре поддона),

позволяет равномерно распределить нагрузку, продлевает срок службы душевой кабины;

- Запчасти и комплектующие всегда в наличии на складе;
- Задние стенки душевых кабин в алюминиевом профиле;
- Ручная лейка с 3-мя режимами переключения.
 Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг
- Антискользящее покрытие
- Бортик и дренажные каналы
- Бессиликоновая сборка

NG-1108

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: квадратная

Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см Задняя стенка: закаленное стекло матовое

Остекление: закаленное матовое

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- сифон с гофрой
- вентиляция



NG-1101

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: квадратная

Крыша: есть

Поддон: низкий– 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное стекло матовое

Остекление: закаленное матовое

Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- сифон с гофрой
- вентиляция









NG-2307/2308/2309

Размер: $800 \times 800 \times 2150$ мм $900 \times 900 \times 2150$ мм $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: белое закаленное стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- полочка
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой



NG-2507/2508/2509

Размер: $800 \times 800 \times 2150$ мм $900 \times 900 \times 2150$ мм $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см Задняя стенка: закаленное стекло

черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- полочка
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой





NG-2308G/2309G

Размер: 900 × 900 × 2150 мм 1000 × 1000 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка
- сиденье на поддоне
- 6 форсунок



NG-2508G

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

. Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка
- сиденье на поддоне
- 6 форсунок









NG-2310L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- полочка
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой

Угол установки определяется по расположению центральной стойки



NG-2510L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- полочка
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой

Угол установки определяется по расположению центральной стойки





NG-3301/3302

Размер: 900 × 900 × 2150 мм 1000 × 1000 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка



NG-3501/3502/3503

Размер: $900 \times 900 \times 2200$ мм $1000 \times 1000 \times 2200$ мм $800 \times 800 \times 2200$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка









NG-3301G/3302G

Размер: 900 × 900 × 2150 мм 1000 × 1000 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка
- 6 форсунок



NG-3501G/3502G

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное 4 мм Остекление: закаленное тонированное 4 мм Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- сифон с гофрой
- полочка
- 6 форсунок





NG-3312L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- сифон с гофрой
- полочка

Угол установки определяется по расположению центральной стойки



NG-3512L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- сифон с гофрой
- полочка

Угол установки определяется по расположению центральной стойки









NG-3317/3316

Размер: 900 × 900 × 2200 мм $1000 \times 1000 \times 2200 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

• полочка

• экран съемный

• сифон с гофрой

• зеркало

• пульт управления

с радио

• подсветка

• вентиляция

• динамик

• 6 форсунок



NG-3517/3516

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

• полочка

• экран съемный

• сифон с гофрой

• зеркало

• пульт управления

с радио

• подсветка

• вентиляция

• динамик

• 6 форсунок





NG-3318/3319

Размер: 900 × 900 × 2150 мм 1000 × 1000 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

• полочка

• экран съемный

• зеркало • пульт управления

с радио

• подсветка

• 6 форсунок

• вентиляция

• динамик

• сиденье на поддоне

• сифон с гофрой



NG-3518/3519

Размер: 900 × 900 × 2150 мм $1000 \times 1000 \times 2150 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

• полочка

• экран съемный

• зеркало

• подсветка

• 6 форсунок

• вентиляция

• сиденье на поддоне

• пульт управления с радио • сифон с гофрой









NG-3320L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное 4 мм

Остекление: закаленное матовое 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой
- вентиляция
- зеркало
- пульт управления
- с радио
- подсветка
- 6 форсунок
- динамик

Угол установки определяется по расположению центральной стойки



NG-3520L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

. Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное стекло

черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: матовый хром

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой
- вентиляция
- зеркало
- пульт управления с радио
- подсветка
- 6 форсунок
- динамик

Угол установки определяется по расположению центральной стойки







по расположению центральной стойки







NG-6501

Размер: 900 × 900 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см

Задняя стенка: закаленное стекло

черное крашеное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: черный матовый

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- экран съемный
- сифон с гофрой



NG-6508

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см

Задняя стенка: закаленное стекло

черное крашенное 4 мм

Остекление: закаленное тонированное 4 мм

Профиль: черный матовый

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой





NG-6703/6701/6702

Размер: $800 \times 800 \times 2200$ мм $900 \times 900 \times 2200$ мм $1000 \times 1000 \times 2200$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: средний – 26 см, глубина 13 см Задняя стенка: закаленное стекло

белое крашеное 4 мм

Остекление: закаленное прозрачное 4 мм

Профиль: черный матовый

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- экран съемный
- сифон с гофрой



NG-6707/6708/6709

Размер: $800 \times 800 \times 2150$ мм $900 \times 900 \times 2150$ мм $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 40 см, глубина 28 см Задняя стенка: закаленное стекло

белое крашеное 4 мм

Остекление: закаленное прозрачное 4 мм

Профиль: черный матовый

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- экран съемный
- сиденье на поддоне
- сифон с гофрой













NG-116-15

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий 15 см, глубина 3 см

Задняя стенка: акрил

Остекление: тонированное 4 мм

Двойные ролики

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие

Профиль: белый

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало
- стойка для душа, шланг, многофункциональная лейка
- сифон с гофрой



NG-112-15

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий 45 см, глубина 26 см

Задняя стенка: акрил

Остекление: тонированное 4 мм

Двойные ролики

. . Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Антискользящее покрытие

Профиль: белый

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало
- стойка для душа, шланг, многофункциональная лейка
- сифон с гофрой
- сиденье на поддоне
- экран съемный





Основные преимущества:

- 5 лет гарантии;
- Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг (вместо второй строки);
- •Легкая сборка за счет замковых соединений и специального крепежа;
- Магнитные уплотнители обеспечивающие герметичность;
- Усиленные двойные ролики;
- Нижние ролики с нажимным механизмом отсоединения дверей;
- Запчасти и комплектующие всегда в наличии на складе.
- Антискользящее покрытие



- Бортик и дренажные каналы
- Бессиликоновая сборка



NG-211/212

Размер: 900 × 900 × 2200 мм $1000 \times 1000 \times 2200 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 48 см, глубина 30 см

Задняя стенка: черное закаленное стекло крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: черный Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• сифон • верхний душ

• ручной душ

с гидрозатвором • пульт управления

• вентиляция

с радио

• экран съемный

• подсветка

• полочка

• зеркало

• сиденье на поддоне

• форсунки 3 шт



NG-214L/R

Размер: 1200 × 800 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: высокий – 48 см, глубина 30 см

Задняя стенка: черное закаленное стекло крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: черный

Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• сифон

• верхний душ

с гидрозатвором

• ручной душ

• пульт управления

• вентиляция

с радио

• экран съемный

• подсветка

• полочка

• зеркало

• сиденье на поддоне

• форсунки 3 шт.





NG-2306

Размер: 900 × 900 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашенное Остекление: закаленное прозрачное с белой мозаикой

Профиль: белый

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало
- сифон с гидрозатвором



NG-2506

Размер: 900 × 900 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: черное закаленное стекло крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: матовый хром

- верхний душ
- ручной душ • полочка
- зеркало
- сифон с гидрозатвором









NG-301/302/3012 Размер: 900 × 900 × 2200 мм

1000 × 1000 × 2200 мм $1200 \times 1200 \times 2200 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: белое закаленное стекло крашеное Остекление: закаленное прозрачное с белой мозаикой

Профиль: белый Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- вентиляция
- верхний душ
- ручной душ • подсветка
- полочка
- форсунки 6 шт.

• пульт управления с радио

- зеркало
- сифон с гидрозатвором



NG-303L/R

Размер: 1200 × 800 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное стекло белое крашенное

Остекление: закаленное прозрачное с белой мозаикой

Профиль: белый

Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- вентиляция
- верхний душ
- пульт управления с радио
- ручной душ
- подсветка
- полочка
- форсунки 6 шт.
- зеркало
- сифон с гидрозатвором

Угол установки определяется по расположению центральной стойки





NG-306 Pasmep: 900 × 900 × 2200 mm

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное Остекление: закаленное прозрачное с белой мозаикой

Профиль: белый

Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало
- вентиляция
- пульт управления с радио
- подсветка
- форсунки 6 шт.
- сифон с гидрозатвором



NG-307L/R

Размер: 1200 × 800 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: есть

Поддон: высокий – 50 см, глубина 30 см

Задняя стенка: закаленное стекло белое крашенное Остекление: закаленное прозрачное с белой мозаикой

Профиль: белый Бессиликоновая сборка

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- полочка
- зеркало
- вентиляция
- пульт управления с радио
- подсветка
- форсунки 3 шт.
- сифон с гидрозатвором









NG-308/309

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 48 см, глубина 30 см

Задняя стенка: закаленное белое стекло крашеное Остекление: закаленное прозрачное с белой мозаикой

Профиль: белый Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- пульт управления с радио
- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало
- вентиляция
- подсветка
- форсунки 6 шт.
- сиденье на поддоне
- съемный экран
- сифон с гидрозатвором



NG-310L/R

Размер: 1200 × 800 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: высокий – 48 см, глубина 30 см

Задняя стенка: закаленное стекло белое крашенное

Остекление: закаленное прозрачное с белой мозаикой

Профиль: белый

Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- зеркало
- верхний душ
- вентиляция
- ручной душ
- пульт управления с радио • подсветка
- сиденье на поддоне
- экран съемный
- форсунки 6 шт.
- полочка
- сифон с гидрозатвором

Угол установки определяется по расположению центральной стойки





NG-3150/3170

Размер: 1500 × 700 × 2200 мм 1700 × 750 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: есть


Поддон: высокий – 56 см, глубина 42-45см

Задняя стенка: белое закаленное стекло крашеное Остекление: прозрачное закаленное с белой мозаикой

Профиль: белый

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- экран съемный
- налив в поддон
- сифон с гидрозатвором
- слив-перелив
- полочка
- зеркало
- вентиляция
- пульт управления с радио
- подсветка
- форсунки 6 шт.



NG-5150/5170

Размер: 1500 × 700 × 2200 мм $1700 \times 750 \times 2200 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: есть

Поддон: высокий – 56 см, глубина 42-45см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное

Остекление: тонированное закаленное

Профиль: матовый хром

Комплектация:

• верхний душ

• полочка • зеркало

• ручной душ • экран съемный

• вентиляция

• налив в поддон

• пульт управления с радио

• сифон с гидрозатвором • подсветка

• слив-перелив

• форсунки 6 шт.









NG-701/702/7012

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм $1200 \times 1200 \times 2200 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное зеркальное стекло Остекление: закаленное прозрачное с полосой

Профиль: белый Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• верхний душ

• пульт управления с радио

• ручной душ

• подсветка

• полочка

• сифон с гидрозатвором

• вентиляция

• форсунки 6 шт.



NG-708/709

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 48 см, глубина 30 см Задняя стенка: закаленное зеркальное стекло Остекление: закаленное прозрачное с полосой

Профиль: белый Бессиликоновая сборка

- верхний душ
- ручной душ
- сиденье
- на поддоне
- полочка
- вентиляция
- пульт управления
- с радио
- подсветка
- сифон с гидрозатвором
- форсунки 6 шт.







NG-908/911

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1150 × 1150 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 46 см, глубина 30 см

Центральная панель: стекло

Задняя стенка: закаленное стекло черное

крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Усиленный профиль

из анодированного алюминия Штанга для лейки с функцией регулировки высоты

Профиль: хром глянец Бессиликоновая сборка

- верхний душ
- ручной душ
- сиденье на поддоне
- съемный экран
- слив-перелив
- сифон с гидрозатвором
- полочка
- зеркало
- вентиляция

- сенсорный пульт управления с радио
- подсветка
- форсунки 6 шт.
- дозатор для мыла
- массажер для ног
- штанга для лейки с функцией регулировки высоты







NG-901/902

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Центральная панель: стекло

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: хром глянец

Усиленный профиль из анодированного алюминия Штанга для лейки с функцией регулировки высоты Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- зеркало
- подсветка
- сифон с гидрозатвором
- форсунки 6 шт.
- дозатор для мыла
- массажер для ног
- сиденье складное
- штанга для лейки с функцией регулировки высоты



$\begin{array}{c} NG\text{--}903L/R \\ \textbf{Pasmep:} \ 1200\times800\times2200\ \text{mm} \end{array}$

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Центральная панель: стекло

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: хром глянец

Усиленный профиль из анодированного алюминия Штанга для лейки с функцией регулировки высоты Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- зеркало
- подсветка
- сифон с гидрозатвором
- форсунки 6 шт.
- дозатор для мыла
- массажер для ног
- сиденье складное
- штанга для лейки с функцией регулировки высоты

Угол установки определяется по расположению центральной стойки













NG-1901/1902

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное стекло белое крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: черный Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- пульт управления с радио
- полочка
- подсветка
- зеркало
- форсунки 6 шт.
- вентиляция
- сифон с гидрозатвором



NG-1903L/R

Размер: 1200 × 800 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное стекло белое крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: черный

Бессиликоновая сборка

- верхний душ
- ручной душ • сифон
- с гидрозатвором
- полочка
- зеркало
- вентиляция
- пульт управления с радио
- форсунки 6 шт.
- подсветка





NG-1908/1909

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий – 48 см, глубина 30 см

Задняя стенка: закаленное стекло белое крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: черный Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• верхний душ

• вентиляция

• ручной душ

• сиденье на поддоне

• сифон

• экран съемный

с гидрозатвором

• подсветка

• полочка

• пульт управления с радио

• зеркало

• форсунки 6 шт.



NG-5012 **Pa3Mep:** $1200 \times 1200 \times 2200 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий – 16 см, глубина 5 см

Задняя стенка: закаленное стекло черное крашенное

Остекление: закаленное тонированное

Профиль: хром

Комплектация:

• вентиляция

• верхний душ

• пульт управления с радио

• ручной душ

• подсветка

• полочка

• сифон с гидрозатвором

• зеркало

• форсунки 6 шт.







Основные преимущества:

- 5 лет гарантии;
- Быстрая сборка;
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Магнитные уплотнители обеспечивающие герметичность;
- Регулируемый стеновой профиль;
- Нижнеопорные металлические петли;
- Универсальный угол установки;
- Усиленные металлические петли;
- Запчасти и комплектующие всегда в наличии на складе.



NG-6601/6602

Размер: 900 × 900 × 1900 мм 1000 × 1000 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: квадратная Дверь: распашная

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6603/6604

Размер: $900 \times 900 \times 1900$ мм $1000 \times 1000 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: квадратная Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Цилиндрическая петля

Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:





NG-6605

Размер: 900 × 900 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: трапеция Двери распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм


Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6606/6607

Размер: 900 × 900 × 1900 мм 1000 × 1000 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: 1/4 круга Двери раздвижные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Двойные металлические ролики Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:









NG-6608/6609

Размер: 900 × 900 × 1900 мм 1000 × 1000 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: квадратная Двери раздвижные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Двойные металлические ролики Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6610/6611

Размер: $1200 \times 800 \times 1900$ мм $1200 \times 900 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: прямоугольная Двери раздвижные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Двойные металлические ролики Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:





NG-6612

Размер:1200 ×800 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: прямоугольная Дверь раздвижная

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм


Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Двойные металлические ролики Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6613/6614

Размер: $900 \times 900 \times 1900$ $1000 \times 1000 \times 1900$

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: квадратная Двери: распашные


Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:









NG-6615/6616

Размер: 900 × 900 × 1900 1000 × 1000 × 1900

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: 1/4 круга Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6617/6618

Размер: $1200 \times 800 \times 1900$ мм $1200 \times 900 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение

Форма: прямоугольная Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного алюминия

Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:





NG-6801/6802

Размер: $900 \times 900 \times 1900$ мм $1000 \times 1000 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: квадратная Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного

алюминия черный

Усиленные металлические петли

Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6803/6804

Размер: $900 \times 900 \times 1900$ мм $1000 \times 1000 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: квадратная Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного

алюминия черный

Цилиндрическая петля

Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:









NG-6805

Размер: 900 × 900 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: трапеция Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

. . . Профиль: усиленный из анодированного

алюминия черный

Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6806/6807

Размер: 900 × 900 × 1900 мм 1000 × 1000 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: 1/4 круга Двери: раздвижные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного

алюминия черный

Двойные металлические ролики Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:





NG-6808/6809

Размер: $900 \times 900 \times 1900$ мм $1000 \times 1000 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение
Форма: квадратная
Двери: раздвижные
Остекление: безопасное закаленное
прозрачное стекло 6 мм
Профиль: усиленный из анодированного
алюминия черный
Двойные металлические ролики
Регулируемый стеновой профиль
Быстрая сборка
Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6810/6811

Размер: $1200 \times 800 \times 1900$ мм $1200 \times 900 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: прямоугольная Двери: раздвижные Остекление: безопасное закаленное прозрачное стекло 6 мм Профиль: усиленный из анодированного алюминия черный Двойные металлические ролики Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:









NG-6812

Размер: 1200 × 800 × 1900 мм

Общие параметры:

Тип: ограждение

Форма: прямоугольная

Двери: раздвижные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного

алюминия черный

Двойные металлические ролики


Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6813/6814

Размер: $900 \times 900 \times 1900$ мм $1000 \times 1000 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение

Форма: квадратная

Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного

алюминия черный

Усиленные металлические петли

Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка

Металлические ручки

Комплектация:





NG-6815/6816

Размер: $900 \times 900 \times 1900$ мм $1000 \times 1000 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: 1/4 круга Двери: распашные

Остекление: безопасное закаленное

прозрачное стекло 6 мм

Профиль: усиленный из анодированного


алюминия черный

Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль

Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:

• поддон не входит в комплектацию



NG-6817/6818

Размер: $1200 \times 800 \times 1900$ мм $1200 \times 900 \times 1900$ мм

Общие параметры:

Тип: ограждение Форма: прямоугольная Двери: распашные Остекление: безопасное закаленное прозрачное стекло 6 мм Профиль: усиленный из анодированного алюминия черный Усиленные металлические петли Регулируемый стеновой профиль Быстрая сборка Металлические ручки

Комплектация:









NG-0180/0190/0100

Размер: $800 \times 800 \times 1950$ мм $900 \times 900 \times 1950$ мм $1000 \times 1000 \times 1950$ мм

Общие параметры:

Тип: уголок

Форма: квадратная Двери: раздвижные

Остекление: закаленное прозрачное стекло 4 мм с черным принтом Поддон: акриловый низкий высота 14 см, глубина 5 см Профиль: алюминиевый черный Двойные металлические ролики

Быстрая сборка

Усиленный акриловый поддон

Комплектация:

• поддон входит в комплектацию



NG-1200

Размер: 1200 × 800 × 1950мм

Общие параметры:

Тип: уголок

Форма: прямоугольная Двери: раздвижные

Остекление: закаленное прозрачное стекло 4 мм с черным принтом Поддон: акриловый низкий высота 14 см, глубина 5 см Профиль: алюминиевый черный Двойные металлические ролики

Быстрая сборка

Усиленный акриловый поддон

Комплектация:





 $\begin{array}{c} \text{NG-90-90} \\ \text{Pasmep:} 900 \times 900 \times 130 \text{ MM} \end{array}$

NG-100-100

Размер: 1000 × 1000 × 130 мм

Общие параметры:

Тип: поддон акриловый низкий Форма: ¼ круга Высота 13 см, глубина 5 см Усиленный каркас Сифон с системой clik-clack



 $\begin{array}{c} \text{NG-90-90D} \\ \text{Pasmep:} 900 \times 900 \times 130 \text{ mm} \end{array}$

Общие параметры:

Тип: поддон акриловый низкий Форма: трапеция Высота 13 см, глубина 5см Усиленный каркас Сифон с системой clik-clack



 $\begin{array}{c} \text{NG-90-90Q} \\ \text{Pasmep:} 900 \times 900 \times 130 \text{ mm} \end{array}$

NG-100-100Q

Размер: 1000 × 1000 × 130 мм

Общие параметры:

Тип: поддон акриловый низкий Форма: квадратная Высота 13 см, глубина 5 см Усиленный каркас Сифон с системой clik-clack



NG-120-80Q

Размер: 1200 × 800 × 130 мм

Общие параметры:

Тип: поддон акриловый низкий Форма: прямоугольная Высота 13 см, глубина 5 см Усиленный каркас Сифон с системой clik-clack







Основные преимущества:

- 5 лет гарантии;
- Усиленный поддон с бортиками;
- Легкая сборка за счет замковых
- соединений и специального крепежа;
- Магнитные уплотнители обеспечивающие герметичность;
- Усиленные двойные ролики;
- Бессиликоновая сборка
- Нижние ролики с нажимным механизмом отсоединения дверей;

• Запчасти и комплектующие всегда в наличии на складе.



NG-6001/6002

Размер: 900 × 900 × 2100 мм $1000 \times 1000 \times 2100 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- стойка для душа • шланг PVC
- верхний душ
- ручной душ
- многофункциональная лейка
- полочка
- вентиляция
- зеркало амальгама
- сифон с гидрозатвором
- на стекле



NG-6001G/6002G

Размер: 900 × 900 × 2100 мм 1000 × 1000 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: ¼ круга

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборк

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало амальгама на стекле FM-радио
- гидромассажная панель
- стальная
- стойка для душа
- гидромассажная панель

• сенсорный пульт управления

- шланг PVC
- вентиляция
- многофункциональная лейка сифон с гидрозатвором





NG-6001D NG-6002D

Размер: $900 \times 900 \times 2200$ мм $1000 \times 1000 \times 2200$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: трапеция

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало амальгама

на стекле

- стойка для душа
- шланг PVC
- многофункциональная

лейка

• сифон с гидрозатвором

ная



NG-6001GD NG-6002GD

Размер: $900 \times 900 \times 2200$ мм $1000 \times 1000 \times 2200$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: трапеция

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало амальгама на стекле
- стойка для душа
- шланг PVC
- многофункциональная лейка
- сенсорный пульт управления
- FM-радио
- стальная гидромассажная панель
- вентиляция
- сифон с гидрозатвором









NG-6001Q NG-60020

Размер: 900 × 900 × 2100 мм 1000 × 1000 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: квадрат

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• шланг PVC

• верхний душ

• многофункциональная

• ручной душ

лейка • вентиляция

• полочка • зеркало амальгама на стекле

• стойка для душа

• сифон с гидрозатвором



NG-6001GQ NG-6002GO

Размер: 900 × 900 × 2100 мм $1000 \times 1000 \times 2100 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: квадрат

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ • полочка

• зеркало амальгама на стекле

• стойка для душа

• шланг PVC

• многофункциональная лейка

• сенсорный пульт управ-

ления

• FM-радио

• стальная гидромассажная

панель

• вентиляция

• сифон с гидрозатвором





NG-6012QL NG-6012OR

Размер: 1200 × 800 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• шланг PVC

лейка

• верхний душ

• многофункциональная

• ручной душ

• полочка

• вентиляция

•зеркало амальгама на стекле • сифон с гидрозатвором

• стойка для душа



NG-6012GQL NG-6012GOR

Размер: 1200 × 800 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное прозрачное 6 мм

Профиль: хром

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• стойка для душа

• верхний душ • ручной душ

• сенсорный пульт управления

• FM-радио

• полочка

• стальная гидромассажная

•зеркало амальгама на стекле панель

• вентиляция

• шланг PVC

• многофункциональная

лейка

• сифон с гидрозатвором









NG-6901 black NG-6902 black

Размер: 900 × 900 × 2100 мм 1000 × 1000 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные


Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм

Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- шланг PVC
- многофункциональная
 - лейка
- вентиляция
- •зеркало амальгама на стекле сифон с гидрозатвором





NG-6901G black NG-6902G black

Размер: 900 × 900 × 2100 мм $1000 \times 1000 \times 2100 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: ¼ круга

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм

Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало амальгама на стекле панель
- шланг PVC
- вентиляция

ления

• FM-радио

- стойка для душа
 - сифон с гидрозатвором

• сенсорный пульт управ-

• стальная гидромассажная

• многофункциональная лейка







NG-6901D-black NG-6902D-black

Размер: 900 × 900 × 2200 мм 1000 × 1000 × 2200 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм


Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- шланг РVС
- многофункциональная • верхний душ • ручной душ лейка
- полочка • вентиляция
- •зеркало амальгама на стекле сифон с гидрозатвором

• стойка для душа



NG-6901GD-black NG-6902GD-black

Размер: 900 × 900 × 2200 мм $1000 \times 1000 \times 2200 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

. Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм

Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• верхний душ • ручной душ

• полочка

• зеркало амальгама на стекле панель

• стойка для душа • шланг PVC


• многофункциональная лейка

• сенсорный пульт управления

• FM-радио

• стальная гидромассажная

• вентиляция











NG-6901Q black NG-69020 black

Размер: 900 × 900 × 2100 мм 1000 × 1000 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: квадрат

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм

Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- стойка для душа
- шланг PVC
- многофункциональная
- лейка
- вентиляция
- •зеркало амальгама на стекле сифон с гидрозатвором



NG-6901GQ black NG-6902GQ black

Размер: 900 × 900 × 2100 мм $1000 \times 1000 \times 2100 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: квадрат

Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм

Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало амальгама на стекле панель
- стойка для душа
- многофункциональная лейка
- шланг PVC
- сенсорный пульт управления
- FM-радио
- стальная гидромассажная
- вентиляция
- сифон с гидрозатвором





NG-6912QL black NG-6912OR black

Размер: 1200 × 800 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм

Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• шланг PVC

• верхний душ

• многофункциональная

• ручной душ

лейка • вентиляция

• полочка

•зеркало амальгама на стекле • сифон с гидрозатвором

• стойка для душа



NG-6912GQL black NG-6912GQR black

Размер: 1200 × 800 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная Крыша: закаленное стекло

Поддон: низкий 16 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная

Задняя стенка: белое закаленное стекло Остекление: закаленное тонированное 6 мм

Профиль: черный

Двойные стальные ролики Бессиликоновая сборка

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

• полочка

• зеркало амальгама на стекле панель

• стойка для душа

• шланг PVC

• сенсорный пульт управления


• FM-радио

• стальная гидромассажная

• вентиляция

• сифон с гидрозатвором

• многофункциональная лейка







Niagara Luxe – это широкая линейка оригинальных моделей, прекрасное исполнение, уникальный стиль и доступная стоимость. Различные цветовые решения позволяют сделать выбор для любого интерьера ванной комнаты, а саму ванную комнату делают модной и эстетичной. На фоне традиционной белой сантехники душевая кабина Niagara Luxe выглядит экстравагантно, стильно и респектабельно.



NG-7701DM/7702DM

Размер: 900 × 910 × 2120 мм $1000 \times 1010 \times 2120 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция

Поддон: низкий 15 см, глубина 5 см

Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком М-мрамор

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: серебро Металлические петли

Комплектация:

• верхний душ

• полочка

• ручной душ

• зеркало амальгамма

• сифон с гидрозатвором • вентиляция



NG-7701M/7702M

Размер: 900 × 900 × 2100 мм $1000 \times 1000 \times 2100 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга

Поддон: низкий 15 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком М-мрамор

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: серебро

Двойные металлические ролики

Комплектация:

• верхний душ

• полочка

• ручной душ

• зеркало амальгамма

• сифон с гидрозатвором • вентиляция

Угол установки определяется по расположению центральной стойки





NG-7772 QM

Размер: 1200 × 900 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Поддон: низкий 15 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком М-мрамор

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: серебро

Двойные металлические ролики

Комплектация:

• верхний душ

- полочка
- ручной душ
- зеркало амальгамма
- сифон с гидрозатвором
- вентиляция

NG-7772 QG/7772 QW

Размер: 1200 × 900 × 2100 мм **Размер:** 1200 × 900 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Поддон: низкий 15 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком G-золото, W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото, W-серебро Двойные металлические ролики

Комплектация:

• верхний душ

- полочка
- ручной душ
- зеркало амальгамма
- сифон с гидрозатвором вентиляция





67







NG-7701G/7702G

Размер: 900 × 900 × 2100 мм 1000 × 1000 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий 13 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото Двойные ролики

Комплектация:

• верхний душ

• полочка

• ручной душ

• зеркало

• сифон с гидрозатвором • вентиляция







NG-7701W/7702W

Размер: 900 × 900 × 2100 мм 1000 × 1000 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: низкий 13 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком

W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро Двойные ролики

Комплектация:

• верхний душ • ручной душ

• полочка

• сифон с гидрозатвором • вентиляция

• зеркало

Угол установки определяется по расположению центральной стойки





NG-7701DG/7702DG

Размер: $900 \times 900 \times 2100$ мм $1000 \times 1000 \times 2100$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий 13 см, глубина 5 см

Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком

G-золото

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото Металлические петли

Комплектация:

• верхний душ

• полочка

• ручной душ

• зеркало

• сифон с гидрозатвором

• вентиляция



NG-7701DW/7702DW

Размер: $900 \times 900 \times 2100$ мм $1000 \times 1000 \times 2100$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий 13 см, глубина 5 см

Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком

W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро Металлические петли

Комплектация:

• верхний душ • полочка • ручной душ • зеркало • сифон с гидрозатвором • вентиляция













NG-7790G/7790W NG-7710G/7710W

Размер: 900 × 900 × 2150 мм 1000 × 1000 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

. Поддон: высокий 38 см, глубина 25 см Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком G-золото/W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото/W-серебро Двойные ролики

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

• сиденье на поддоне

• сифон с гидрозатвором • полочка

• полотенцедержатель

- зеркало 2 шт
- подсветка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт



NG-7711W L/R NG-7711G L/R

Размер: $1200 \times 900 \times 2150$

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: есть

Поддон: низкий – 15 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком W-серебро/G-золото

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро/G-золото

Двойные ролики

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

• подсветка

• вентиляция

• зеркало 2 шт

• сиденье откидное • сифон с гидрозатвором • сенсорный пульт управления с радио

• полочка

• форсунки 3 шт





NG-7712G L/R NG-7712W L/R

Размер: 1200 × 800 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: асимметрия

Крыша: есть

. Поддон: высокий – 38 см, глубина 25 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: стекло

с рисунком G-золото/W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото/ W-серебро

Двойные ролики

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- сиденье на поддоне
- сифон с гидрозатвором
- полочка
- полотенцедержатель
- зеркало 2 шт.
- подсветка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт.

Угол установки определяется по расположению центральной стойки



NG-7713W L/R

Размер: 1200 × 820 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: есть

Поддон: низкий – 15 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная, закаленное стекло 6 мм Задняя стенка: стекло с рисунком W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро Двойные ролики

Комплектация:

• верхний душ

• ручной душ

полочка 2 шт.

• зеркало

• сифон с гидрозатвором

• форсунки 3 шт.

• подсветка

• вентиляция

• сенсорный пульт управления с радио

Угол установки определяется по неподвижному стеклу





















NG-7714G NG-7714W

Размер: 1000 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: есть

Поддон: низкий – 15 см, глубина 5 см Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком

G-золото/W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото/ W-серебро

Металлические петли

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- сиденье откидное
- полочка
- сифон с гидрозатвором
- полотенцедержатель
- зеркало
- подсветка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт.



NG-7715G NG-7715W

Размер: 900 × 900 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга

Крыша: есть

Поддон: низкий – 15 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком W-серебро/G-золото

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро/G-золото

Двойные ролики

- верхний душ
- ручной душ
- сиденье откидное
- полочка
- сифон с гидрозатвором
- полотенцедержатель
- зеркало 2 шт.
- подсветка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт.





NG-7717G NG-7717W

Размер: $1000 \times 1000 \times 2150$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий – 15 см, глубина 5 см Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло с рисунком G-золото/W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото/W-серебро

Металлические петли

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало 2 шт.
- сифон с гидрозатвором

• полотенцедержатель

- подсветка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт.



NG-7717WD

Размер: 1000 × 1000 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: есть

Поддон: низкий – 15 см, глубина 5 см Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком под дерево

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: хром Металлические петли

- верхний душ
- ручной душ
- полочка
- подстветка
- сифон с гидрозатвором
- полотенцедержатель
- зеркало
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт.





















NG-7744G

Размер: 1200 × 1200 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий 38 см, глубина 25 см Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком G-золото

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото Двойные ролики

Комплектация:

- верхний душ
- ручной душ
- сиденье на поддоне
- сифон с гидрозатвором
- полочка
- полотенцедержатель
- зеркало 2 шт.
- подсветка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт.









NG-7744W

Размер: 1200 × 1200 × 2150 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: есть

Поддон: высокий 38 см, глубина 25 см Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро Двойные ролики

- верхний душ
- ручной душ
- сиденье на поддоне
- сифон с гидрозатвором
- полочка
- полотенцедержатель
- зеркало 2 шт.
- подсветка
- вентиляция
- сенсорный пульт управления с радио
- форсунки 3 шт.





NG-7711GBK

Размер: 900 × 1200 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: нет

Поддон: низкий 13 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком G-золото

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото Двойные ролики

Комплектация:

- тропический душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало 2 шт.
- полотенцедержатель
- сифон с гидрозатвором



NG-7711WBK

Размер: 900 × 1200 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина

Форма: прямоугольная

Крыша: нет

. Поддон: низкий 13 см, глубина 5 см

Дверь: раздвижная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм


Профиль: W-серебро Двойные ролики

- тропический душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало 2 шт.
- полотенцедержатель
- сифон с гидрозатвором









NG-7715GBK

Размер: 900 × 900 × 2100 мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком G-золото

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото Двойные ролики

Комплектация:

- тропический душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало 2 шт.
- полотенцедержатель
- сифон с гидрозатвором



NG-7715WBK

Размер: $900 \times 900 \times 2100$ мм

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: ¼ круга Крыша: нет

. Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см

Двери: раздвижные, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро Двойные ролики

- тропический душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало 2 шт.
- полотенцедержатель
- сифон с гидрозатвором







NG-7799GBK NG-7717GBK Размер: 900 × 900 × 2100 мм

 $1000 \times 1000 \times 2100 \text{ MM}$

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция

Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком G-золото

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: G-золото Металлические петли

- тропический душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало 2 шт.
- полотенцедержатель
- сифон с гидрозатвором













NG-7799WBK NG-7717WBK Pasmep: 900 × 900 × 2100 mm 1000 × 1000 × 2100 mm

Общие параметры:

Тип: кабина Форма: трапеция Крыша: нет

Поддон: низкий – 13 см, глубина 5 см Дверь: распашная, закаленное стекло 6 мм

Задняя стенка: закаленное стекло

с рисунком W-серебро

Остекление: закаленное прозрачное 5 мм

Профиль: W-серебро Металлические петли

- тропический душ
- ручной душ
- полочка
- зеркало 2 шт.
- полотенцедержатель
- сифон с гидрозатвором









Многоканальный телефон: +7 (495) 287-07-00

www.niagaragroup.ru